

RUNDSTAHLKETTEN, KURZGLIEDRIG, FORM UND DESIGN NACH DIN 766



**DATENBLATT
M8070 – A2 + A4**

**IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
*YOUR ACCESS TO SUCCESS***

M8070

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Rundstahlketten aus **Edelstahl Rostfrei** finden meist Anwendung bei korrosiven Umgebungen, wie sie z.B. in der Chemischen-, Lebensmittel-, Medizinischen- und pharmazeutischen Industrie, sowie im Schiffsbau zu finden sind. Zudem finden Sie durch die **ansprechende Optik** und dem **geringen Pflegeaufwand** auch in der

Architektur Anwendung. WASI hat die Werkstoffe **A2**, **A4** und **Duplex** im Lagersortiment, welche sich hauptsächlich durch ihre Korrosionsbeständigkeit unterscheiden. Rundstahlketten aus Duplex 1.4462 finden Sie in einem gesonderten Datenblatt. -> [Duplex-Kette](#)

Materialart	Edelstahl Rostfrei
Güte	A2 (1.4301) – AISI 304 A4 (1.4401) – AISI 316 Duplex (1.4462) -> siehe gesondertes Datenblatt
Oberfläche	gebeizt & electropoliert
Form und Design	< Ø 4mm nach DIN 5685-3 ≥ Ø 4mm nach DIN 766
Lehrenhaltig / Kalibriert	Ja, ab Ø 4mm (DIN 766)

VORTEILE



VIELSEITIG UND UNIVERSELL EINSETZBAR

Z.B. ALS ANKERKETTE, ABSPERRKETTE, REGENABLAUFKETTE, AUFHÄNGUNGEN, ETC.



KALIBRIERT UND LEHRENHALTIG


FÜR KETTENFÖRDERER, SOWIE ANKERWINDEN GEEIGNET



HOHE LEBENSDAUER

DURCH BEIZEN UND POLIEREN WIRD DIE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT ERHÖHT

MAßANGABEN (MM)



$\emptyset$ mm		Teilung t mm			b1 min./mm	b2 max./mm	Gewicht Kg/m	Bruchlast min./Kg	Tragfähig- keit Kg
2	$\pm 0,2$	12	+0,2	-0,2	3,5	7,5	0,07	125	30
3	$\pm 0,2$	16	+0,2	-0,2	4,2	11	0,16	400	100
4	$\pm 0,2$	16	+0,3	-0,2	4,8	13,6	0,32	800	200
5	$\pm 0,2$	18,5	+0,4	-0,2	6	17	0,5	1.250	320
6	$\pm 0,2$	18,5	+0,4	-0,2	7,2	20,2	0,8	1.600	400
7	$\pm 0,3$	22	+0,4	-0,2	8,4	23,8	1,1	2.500	630
8	$\pm 0,3$	24	+0,4	-0,2	9,6	27,2	1,4	3.200	800
10	$\pm 0,4$	28	+0,5	-0,3	12	34	2,2	5.100	1.250
13	$\pm 0,5$	36	+0,6	-0,3	15,6	47	3,9	8.100	2.000